

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
 ul. Armii Krajowej 35c 58-302 Wałbrzych
 NIP 886-20-60-688, REG.890723769
 tel. 748477568 do 70, fax 748476639
 Pieczęć stacji sanitarno-epidemiologicznej

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 35/HDM/23

Wałbrzych, 06 marca 2023 r.

(miejsowość i data)

przeprowadzonej przez

pracownika Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży oraz Promocji Zdrowia, Paulinę Markowską - Pietruszkę, numer upoważnienia 29/23, Małgorzatę Guzikowską nr upoważnienia 01/16
 (imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wałbrzychu.
 (nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1, art. 2 i art. 25 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 338) w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz.2000).

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

*Gmina Wałbrzych, Pl. Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych, tel. 746655100,
 e-mail: kancelariaum.walbrzych.pl*
 (pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

*Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6 im. A. Kamińskiego w Wałbrzychu, ul. Gen. Andersa 50,
 tel. 748477720, adres e-mail: psp6@walbrzych.edu.pl*
 (pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Organ prowadzący: Gmina Wałbrzych /dyrektor placówki
 (imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników))
 (adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio NIP: 8862584003, REGON:890718490 (organu prowadzącego)

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

p. Roman Szełemej - Prezydent Miasta Wałbrzycha
 (imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

p. Dorota Kominko-Krej - dyrektor
 (imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*

nie dotyczy.
 (imię i nazwisko/stanowisko/inne)

UWP 

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: *06 marca 2023 r., godz. 08.40*
2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* *nie dotyczy.*
3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: *nie dotyczy.*
4. Data i godzina zakończenia kontroli: *06 marca 2023 r., godz. 12.15*
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości*: *nie dotyczy*
6. Zakres przedmiotowy kontroli: : *ocena stanu sanitarnego szkoły, realizacji wymogów w zakresie stosowania substancji i mieszanin chemicznych*
7. Wyposażenie użyte podczas kontroli*
dalmierz laserowy HDM/7/S ,przymiar wstępowy HDM/2/S
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)
8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych**
– nr i nazwa protokołu/ów*
nie dotyczy.
9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu*: *nie dotyczy.*
10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów: *raport z pomiarów radonu nr 5676615:1 z 03.12.2020r*
11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli: *tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych, certyfikaty sprzętu meblowego i edukacyjnego, urzędzeń placu zabaw, sprzętów z sali gimnastycznej, konstrukcji do koszykówki,*
12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli* *spis niebezpiecznych odczynników chemicznych,*
13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – nr: nr: *F/HDM/04, F/HDM/06 w 1 egzemplarzu, do wglądu w siedzibie PSSE w Wałbrzychu*

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli
a) Postępowanie administracyjne nie jest prowadzone.
2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego
 - a) *Placówka funkcjonuje w 2 budynkach (z salą gimnastyczną i głównym) zlokalizowanych na wspólnej działce. W budynku głównym znajdują się sale lekcyjne i sala oddziału „0”, zespoły sanitarne (odrębne dla dziewcząt i chłopców), świetlica, pracownia komputerowa językowa, chemiczna, fizyczna, gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz stołówka. W placówce brak szatni, klasy młodsze odzież wierzchnią przechowują w klasach, klasy starsze w indywidualnych szafkach szatniowych. Przy sali gimnastycznej zapewniono szatnie.*
 - b) *Do placówki uczęszcza 284 uczniów, w tym 28 w 1 oddziale realizuje roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne przed podjęciem nauki w szkole (tzw. „0”). Obecnie w placówce naukę realizuje 18 dzieci uchodźców z Ukrainy.*
 - c) *Szkoła prowadzi zajęcia w systemie jednozmianowym, uczniowskim (każdy oddział w przypisanej dla siebie klasie).*
 - d) *Standardy dostępności do urzędzeń sanitarnych zachowane przy uwzględnieniu, że część uczniów korzysta z sanitariatów przy sali gimnastycznej.*

- e) *W zespołach sanitarnych zapewniono środki higieny osobistej, tj. mydło w dozownikach, ręczniki papierowe, papier toaletowy oraz ciepłą bieżącą wodę.*
- f) *Poidelko wyłączone z użytku.*
- g) *W szkole funkcjonuje pracownia przyrodnicza, utworzona w ramach projektu „Szczęśliwa Trzynastka”, w której znajdują się odczynniki chemiczne do celów dydaktycznych. W sali zapewniono digestorium z podłączeniem do bieżącej wody i wentylacją. Odczynniki chemiczne przechowywane w metalowej zamykanej szafie na zapleczu sali chemicznej. Oceniono realizację wymogów w zakresie stosowania niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszanin. Szczegółową ocenę przeprowadzono w oparciu o analizę kart charakterystyki kwasu azotowego 55% i kwasu siarkowego 96%. W magazynku chemicznym brak umywalki. Magazynek zlokalizowany jest bezpośrednio przy sali chemicznej, uznano, że wymóg określony przepisem jest spełniony. Pracownik uczący chemii jest przeszkolony z udzielania pierwszej pomocy. Odczynniki wyprodukowane przez Chemack z Rudzica, posiadają karty charakterystyki. Szkoła posiada aktualny spis jakościowy i ilościowy odczynników.*
- h) *W placówce zainstalowane jest poidelko do spożywanej wody wodociągowej, wyłączone z użytku. Oceniono rozkład zajęć lekcyjnych w 4 oddziałach (I a, 4 a, 7 a, 8 a), prawidłowy. Przerwy międzylekcyjne 10 min i dwie 15 min. na spożycie posiłku. Długość przerw ustalona z Samorządem Uczniowskim i Radą Rodziców, dyrektor umożliwia spędzanie długich przerw na świeżym powietrzu.*
- i) *W dniu kontroli zastano w kilku salach nieprawidłowo zestawione meble edukacyjne. Wg oświadczenia dyrektora zaistniała sytuacja wynika z odbywającej się w ostatnim czasie imprezy związanej z rozstrzygnięciem konkursu w którym wykorzystywano sprzęt edukacyjny z różnych sal. Zaleca się do dnia 30 kwietnia br. prawidłowo zestawić meble edukacyjne i zapewnić ergonomiczne miejsca pracy.*
- j) *Omówiono wymagania dot. natężenia, równomierności oświetlenia sztucznego i obowiązków dyrektora w zakresie zapewnienia właściwych parametrów.*
- k) *Placówka prowadzi dożywianie uczniów. Z posiłków dwudaniowych dowożonych korzysta 15 uczniów. W dniu kontroli brak uczniów korzystających z posiłków sponsorowanych. Posiłki dostarczane są przez zewnętrzną firmę cateringową -PHU Dusza z Wałbrzycha.*
- l) *W placówce funkcjonuje sklepik szkolny, sprawdzone wybiórczo produkty spełniają wymagania przepisów i są dopuszczone do obrotu na terenie placówek oświatowych. Poinstruowano dyrektora o konieczności nadzoru nad asortymentem sklepiku pod kątem zgodności sprzedawanych artykułów z wymaganiami rozporządzenia.*
- m) *Szkoła przystąpiła do programu „Program dla szkół” - korzysta 139 os*
- n) *Przeprowadzono instruktaż dotyczący wszawicy, właściwego stanowiska pracy ucznia, zasad prawidłowego siedzenia oraz właściwego wyboru tornistra/plecaka szkolnego ze wskazaniem na prawidłowe pakowanie i właściwe użytkowanie, wpływu parametrów oświetlenia sztucznego na wzrok ucznia. Pozostawiono materiały edukacyjne dot: stanowiska pracy ucznia, ergonomii, plecaków, pedikulozy. Zobowiązano dyrektora placówki do udostępnienia powyższych materiałów edukacyjnych uczniom szkoły oraz ich rodzicom/opiekunom prawnym za pomocą dziennika elektronicznego.*
- o) *Uczniom zapewniono profilaktyczną opiekę zdrowotną, którą sprawuje pielęgniarka w gabinecie profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, zlokalizowanym na terenie obiektu. W gabinecie pielęgniarskim zapewniono zmywalne ściany oraz podłogi umożliwiające mycie i dezynfekcję, a także umywalkę z dostępem do ciepłej wody. Zgodnie z obowiązującą w szkole procedurą sprawdzanie czystości głów odbywa się 1 raz w roku oraz w razie wystąpienia takiej potrzeby. Placówka posiada pisemne zgody rodziców. Szkoła posiada Porozumienie z Centrum Stomatologii Szkolnej w Wałbrzychu na świadczenie usług opieki stomatologicznej nad uczniem.*
- p) *Udzielono porad i informacji w zakresie: narażenia na radon w pomieszczeniach oraz związanych z narażeniem na radon zagrożeń dla zdrowia, na temat znaczenia przeprowadzania pomiarów radonu oraz dostępnych środków technicznych służących*

ograniczeniu występujących stężeń radonu. W obiekcie kontrolowanym pozostawiono Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wałbrzychu z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie narażenia na radon.

- q) Zgodnie z oświadczeniem wicedyrektora placówki na terenie kontrolowanego obiektu występują miejsca pracy zlokalizowane na poziomie parteru /piwnicy. Wicedyrektor szkoły zapewnił w części ww. pomieszczeń pomiar stężenia radonu lub stężenia energii potencjalnej alfa krótkożyciowych produktów rozpadu radonu.
- r) Przedstawiono raport z badań radonu nr 5676615:1 z 03.12.2020r. W wyniku przeprowadzonych pomiarów nie stwierdzono przekroczenia poziomu odniesienia 300 Bq/m³ średniorocznego stężenia radonu w powietrzu wewnątrz pomieszczeń
- s) W pomieszczeniach placówki nie stwierdzono zaniedbań czystości i porządku, sprzęty i wyposażenie w dobrym stanie.
- t) Teren wokół budynku uporządkowany. Boisko do piłki plażowej i koszykowej, plac zabaw przykryty warstwą śniegu-nie oceniono. Boisko do piłki nożnej przekształcono w plac rekreacyjny, przykryty warstwą śniegu- nie oceniono.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*
nie dotyczy

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski* Zaleca się zapoznanie się z Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia Krajowego planu działania w przypadku długoterminowych zagrożeń wynikających z narażenia na radon w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi oraz w miejscach pracy (M.P. z 2021 r. poz. 169), jak w pkt.III.2.i

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

- 1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ ~~nie dokonano~~ wpisu do książki kontroli/dziennika budowy**
- 2. ~~Wniesiono~~/nie wniesiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego.
- 3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesiono~~/nie naniesiono**

.....
(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt. 3 lit. - nie nałożono/~~nałożono~~** grzywnę w drodze mandatu karnego na

..... w wysokości - słownie-...nr mandatu karnego ...-.....podstawa prawna-...
(imię i nazwisko/stanowisko)

5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr ...-..... z dnia-..... wydane przez

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wałbrzychu.
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu.
Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała.**

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu: -

(imię i nazwisko/adres)

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.

9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/nie zapoznano się.**

10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu:

DYREKTOR
Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6
.....
(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)
mgr Dorota Kominko-Kryj

ASYSTENT

Paulina Markowska-Pietruszka

M. Gurdowski

(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁUProtokół kontroli sanitarnej otrzymałem (-am) w dniu *06 marca 2023 r.***DYREKTOR**Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6
w WałbrzychuPubliczna Szkoła Podstawowa Nr 6
im. Aleksandra Kamińskiego
58-304 Wałbrzych, ul. Gen. Andersa 50
tel. 74 847 77 20

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/nie wykorzystano formularze kontroli** *F/HDM/04* dotyczący oceny stanu sanitarnego szkoły, *F/HDM/06* dotyczący realizacji wymogów w zakresie stosowania niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszanin.

(nazwa/nr)

(nazwa/nr)

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego.

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić